





MMP

аиж

Макс. доза ------- 1,5 cм³/мин./выход

Макс. рабочее давление----- 350 бар Количество выходов --------- 1 – 8

Объем бака------ 0.6, 0.8, 1.0, 1.2 dm³пластический

Привод----- электрический


Насос предназначен для многолинейных и прогрессивных централизованных систем смазки и установки с минимальными требованиями к пространству. Насос рекомендуется к использованию в небольших смазочных контурах, т.е. для регулярной смазки оборудований и устройств. Насос можно использовать в качестве источника давления для централизованной смазки передвижных оборудований и устройств. Напряжение питания 12B DC, 24B DC. Насос поставляется с прозрачным баком из органического стекла, с или без предохранительного клапана с регуляцией выходного давления. Насос имеет внешний блок управления и возможность подключения до 3 индуктивных датчиков прогрессивных распределителей.















Tribolec



Фирма «TRIBOTEC» - это чешская производственная компания, действующая в области поставок центральных смазочных систем, смазочной техники, гидравлики и специальных систем для железнодорожного транспорта.

Коммерческая и производственная деятельность дополнена разработкой проектов отдельных систем согласно требованиям заказчика, установкой и монтажом на заводе заказчика, включая введение в эксплуатацию и оптимизацию рабочего режима, и последующей сервисной деятельностью, превентивным техобслуживанием и консультациями.

Предприятие продолжает производственную традицию фирмы <<Louis Friedmann>> и <<ZTS Juranovy zavody Brno>>. Более 70 лет опыта в производстве смазочной техники и гидравлики, с упором на качество продукции и инвестиции в технический прогресс, дает гарантию высокого уровня поставляемых изделий и предоставляемых услуг.

Вся фирменная деятельность реализуется в соответствии с требованиями системы менеджмента качества согласно ISO 9001.

TriboTec, spol. s r.o.

Košuličova 4, 619 00 Bmo, Czech Republic
phone: +420 543 425 631, +420 543 425 611
fax: +420 543 212 328, e-mail: tc@tribotec.cz

www.tribotec.eu