



R+M / Suttner team wear
 Защита шланга easyprotect365+
 Защитная одежда для работ с ВД easyprotect365+
 Защитные очки и козырьки
 Таблица перерасчета
 Таблица размеров

512
 515
 514-515
 513
 515
 515

R+M / Suttner team wear

Тенниска



- » Исполнение: активнодоышащее
- » Высококачественное бизнес-исполнение
- » 100 % хлопок. Ок. 210 г/м²
- » Цвет: темно-синий

R+M Nr.	Размер
980 015 1	S
980 016 1	M
980 017 1	L
980 018 1	XL
980 019 1	2XL
980 020 1	3XL
980 020 11	4XL

Пуловер



- » Исполнение: под шею, длинные рукава
- » Высококачественный, прочный рабочий пуловер.
- » 80 % хлопок/20 % полиэстер. Ок. 320 г/м²
- » Цвет: темно-синий

R+M Nr.	Размер
980 021 1	S
980 022 1	M
980 023 1	L
980 024 1	XL
980 025 1	2XL
980 026 1	3XL
980 027 1	4XL

Куртка Softshell



- » Куртка: водонепроницаемая, активнодоышащая и ветрозащитная. Согревающая внутренняя сторона.
- » 2 RV-боковых кармана
- » 1 нагрудный карман
- » Наружный материал: 96 % полиэстер/4 % эластан
- » Цвет: темно-синий/серый

R+M Nr.	Размер
980 040 1	S
980 041 1	M
980 042 1	L
980 043 1	XL
980 044 1	2XL
980 045 1	3XL
980 046 1	4XL

Футболка



- » Исполнение: с коротким рукавом
- » Высококачественная, прочная рабочая футболка
- » 100 % хлопок. Ок. 195 г/м²
- » Цвет: темно-синий
- » Размер

R+M Nr.	Размер
980 060 1	S
980 061 1	M
980 062 1	L
980 063 1	XL
980 064 1	2XL
980 065 1	3XL
980 666 1	4XL

Фирменная куртка 3 в 1 с подстежкой



- » Куртка: водонепроницаемая, активнодоышащая и ветрозащитная.
- » Сетчатая подкладка в верхней части тела, проклеенные швы, вшитый капюшон, регулируемы манжеты, защитные липучки
- » 2 внутренних кармана
- » 2 RV-нагрудных боковых кармана
- » 2 боковых кармана на молнии
- » Наружный материал: Isotex 5000 полиэстер
- » Внутренний материал: Softshell
- » Softshell-внутренняя куртка-подстежка с согревающей внутренней стороной
- » Цвет: темно-синий/черный (только один из цветов, без цветовых комбинаций)

R+M Nr.	Размер
980 050	S
980 051	M
980 052	L
980 053	XL
980 054	2XL
980 055	3XL

Защитные очки и козырьки

Защитные контурные очки



- » Ударопроч., с прочн. покрытием, которое невозм.
- » поцарапать и антистатич. поликарбонатные линзы
- » Встроенная боковая защита вкл. ремешок
- » 100 % защита от ультрафиолетового излучения
- » Защита от ударов, осколков и твердых частиц.
- » Вес 25 г

R+M Nr.
956 002 817



- » Противотуманная, устойчивая к царапинам поликарбонатная линза из дымчатого стекла
- » Панорамный обзор
- » Защита от ударов, осколков и твердых частиц
- » 100 % защита от ультрафиолетового излучения
- » Удобные дужки из двух материалов PC/TPR
- » Вес 30 г

R+M Nr.
956 002 820

Складываемые защитные козырьки



- » Ударопроч., с прочн. покрытием, которое невозм. поцарапать и антистатич. поликарбонатные линзы
- » Регулируемый головной ремешок
- » 100 % защита от ультрафиолетового излучения
- » Защита от ударов, осколков и твердых частиц и химических рисков (опасные капли)
- » Вес 200 г

R+M Nr.
956 003 487

Очки с круговым обзором и дужками



- » Ударопроч, с прочн. покрытием, которое невозм. поцарапать и антистатич. поликарбонатные линзы
- » Прямые дужки с регулируемым головным ремешком. Встроенная боковая защита. Сменный пенопластовый кант с непрямой вентиляцией
- » Вкл. футляр из микрофибры
- » 100 % защита от ультрафиолетового излучения
- » Ударопрочные при экстремальных температурах.
- » Защита от ударов, осколков, твердых частиц и жидкостей
- » Вес 52 г

R+M Nr.
956 004 828

Очки с круг. обзор. и регулир. головн. ремешк.



- » Ударопроч., с прочн. покрытием, которое невозм. поцарапать и антистатич. поликарбонатные линзы
- » Могут носиться поверх обычных очков. Вращающийся шарнир. Возможно ношение защитной дыхательной маски.
- » 100 % защита от ультрафиолетового излучения
- » Ударопрочные при экстремальных температурах. Устойчивы к химическим брызгам, ядовитым газам, большим и малым токсичным частицам, расплавленным металлам и горячим веществам.
- » Вес 113 г

R+M Nr.
956 003 067

Защитные козырьки



- » Ударопроч., с прочн. покрытием, которое невозм. поцарапать и антистатич. поликарбонатные линзы
- » Защитный козырек вместе с очками с круговым обзором 956 003 067
- » Ударопрочные при экстремальных температурах. Устойчивы к химическим брызгам, ядовитым газам, большим и малым токсичным частицам, расплавленным металлам и горячим веществам.
- » Вес 73 г

R+M Nr.
956 003 128

Химическая защитная перчатка Solvex®



Категория III -защитная перчатка AlphaTec® Solvex®37-675. Очень прочная нитриловая перчатка для использования с опасными химическими веществами. Рифленая поверхность обеспечивает устойчивый захват. Велюрированная основа.

В соответствии с предписаниями по технике безопасности "Arbeiten mit Flüssigkeitsstrahlern - работы с водоструйным оборудованием" (BGV D15) и (BGV D26) необходимо при рабочем давлении 25 бар носить подходящие защитные очки или козырьки.

R+M Nr.	VPE	☒	Размер	↔
956 067 511	1 пара	0,38	11	330 мм
956 167 511	12 пары	0,38	11	330 мм
956 267 511	144 пары	0,38	11	330 мм

Защитная одежда для работ с ВД easuprotect365+

Защитная одежда для работ с ВД до 500 bar / 7.500 psi easuprotect365+

Самое прочное волокно в мире для тяжелейших условий работы. Благодаря Дупеета можно обеспечить выполнение самых сложных работ.

Великолепная защита для людей, которые профессионально работают с высоким давлением, причем не только в промышленности.

Комфорт, функциональность и безопасность.

До сегодняшнего дня не было достаточной защиты при работе с высоким давлением.

Ничего, чтобы соответствовало мощности современных АДВ или требованиям к комфорту и функциональности. Наш опыт работ в области ВД (до 500 bar / 7.500 psi) и другой персонализированный инвентарь создают основу нашей новой программы защитной одежды. Защита при работе с высоким давлением easuprotect365+.

Идеальная защита при работе с высоким давлением при выполнении работ по санации бетона, на верфях, на нефтеперерабатывающих заводах, в сталелитейной промышленности.



Комбинезон с капюшоном



- » 3-слойный комбинезон с CE-маркировкой
- » Безопасность при работах с ВД до 500 bar
- » Регулируемые манжеты, вентиляция под руками
- » Подкладка для максимального комфорта при носке
- » Водонепроницаемый и дышащий
- » Вес 2,5 кг. Размеры XS - 3XL
- » Класс защиты 5/5/2

Куртка с капюшоном



- » 3-слойная куртка с капюшоном и CE-маркировкой
- » Безопасность при работах с ВД до 500 bar
- » С вентиляцией под руками
- » Подкладка для максимального комфорта при носке
- » Водонепроницаемая и дышащая
- » Вес 1,6 кг. Размеры XS - 3XL
- » Класс защиты 5/5/2

Брюки



- » 3-слойные брюки с CE-маркировкой
- » Безопасность при работе с ВД до 500 bar
- » Брюки с карманом для ножа, карманом на ноге, молнией на ногах
- » Подкладка для максимального комфорта при носке
- » Водонепроницаемые и дышащие
- » Вес 1,3 кг. Размеры XS - 3XL
- » Класс защиты 5/5/2

R+M Nr.	Размер
956 140 503	M
956 140 504	L
956 140 505	XL
956 140 506	2XL

R+M Nr.	Размер
956 122 503	M
956 122 504	L
956 122 505	XL
956 122 506	2XL

R+M Nr.	Размер
956 132 503	M
956 132 504	L
956 132 505	XL
956 132 506	2XL

Символы Длина Форсунка Диаметр

Защитная одежда для работ с ВД easyprotect365+

Передник



- » 3-слойный передник с SE-маркировкой
- » Безопасность при работе с ВД до 500 bar
- » Идеальная защита для работ в теплой среде
- » Регулируемый ремешок на шее, на талии
- » Водонепроницаемый и легко складывается
- » Вес 0,7 кг
- » Один размер
- » Класс защиты 5/5/2

R+M Nr.
956 123 501

Таблица размеров

Таблица для куртки, брюк и комбинезона

Размер	Размер *	Объем груди **
XS	160-167 (5'3"-5'6")	84 (33")
S	168-175 (5'6"-5'9")	92 (36")
M	176-180 (5'9"-5'11")	100 (39")
L	181-186 (5'11"-6'1")	108 (43")
XL	187-192 (6'2"-6'4")	116 (46")
2XL	193-200 (6'4"-6'7")	124 (49")
3XL	201-206 (6'7"-6'9")	132 (52")

* cm (ft. in.) ** cm (in.)

Защитные перчатки



- » Специальные защитные перчатки с SE-маркировкой
- » Безопасность при работе с ВД до 500 bar
- » Покрытие из шероховатой резины для максимальной цепкости
- » Дополнительно внутренняя перчатка из нейлона
- » Класс защиты 5, покрыв 4 защита от истирания, трещин и порезов
- » Два размера 8 - 11
- » Класс защиты 5/5/2

R+M Nr.	Размер
956 100 501	8
956 100 502	11

Таблица перерасчета

Таблица для сапог

EUR	US	UK
42	9	8
43	9,5	9
44	10,5	10
45	11,5	11
46	12	11,5
47	13	12,5
48	13,5	13,5

Рабочие и защитные сапоги



- » Защитные сапоги с SE-маркировкой
- » Безопасность при работе с ВД до 500 bar
- » Предназначены для длительной работы на шероховатой поверхности
- » Текстильная подкладка для максимального комфорта при носке
- » Водонепроницаемые и с предотвр. скольжение подошвой
- » Вес 2,8 кг. Размеры 42 - 48
- » Класс защиты 5/5/3

R+M Nr.	Размер
956 152 501	42
956 152 502	43
956 152 503	44
956 152 504	45
956 152 505	46
956 152 506	47
956 152 507	48

Класс защиты 5/5/2

- Роторная форсунка 500 bar/7.500 psi
- Плоская струя 500 bar/7.500 psi
- Точечная струя 200 bar/3.000 psi

CE 89/686/EEC

Класс защиты 5/5/3

- Роторная форсунка 500 bar/7.500 psi
- Плоская струя 500 bar/7.500 psi
- Точечная струя 300 bar/4.350 psi

CE 89/686/EEC

Защита шланга easyprotect365+

Шланг находится рядом с жизненно важными частями тела, поэтому в случае разрыва шланга опасность для тела очень высока. Защита шланга обеспечивает эффективную защиту работника! Защита шланга была протестирована при давлении 500 bar / 7500 psi. Регулируемый ремень надежно удерживает защиту шланга на своем месте. Защита шланга является очень гладкой и гибкой.



R+M Nr.			
956 160 045	750 mm	41 mm	500 bar

Указание - максимальная нагрузка при точечной струе: 300 bar / 4.350 psi

